



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมได้ใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)" และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและมีผลและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ นั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการพัฒนากรอบการประเมินและรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งขังชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยโท

คมสันต์ มีตา

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ...

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ทราบ

(นายเขาว์ งามรัตนกาญจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

น
- สอัดเขตภาค
- สอัดโปรดทราบ
- สอัดสำนักงาน ป.ป.ช. สอัดเขตภาค
ITA สอัดสำนักงาน ป.ป.ช. ๒๕๖๒
- เห็นควรให้ยื่นผู้ประเมินทราบ


(นางสาวนำทิพย์ อินทร์พัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ท: ๕๐. กอธวิชาพร ก.ธ.พ.ท.พ.
18 ๓ ๑ ๖๒

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	คะแนนรวม	ระดับ	ผลการประเมิน
1,478	ราชบุรี	วัดเพลง	เทศบาลตำบลวัดเพลง	67.44	C	ไม่ผ่าน
1,479	ราชบุรี	สวนผึ้ง	เทศบาลตำบลบ้านชัยภูมิตำหวาย	67.06	C	ไม่ผ่าน
1,480	ราชบุรี	สวนผึ้ง	เทศบาลตำบลสวนผึ้ง	48.71	F	ไม่ผ่าน
1,481	ลพบุรี	โคกสำโรง	เทศบาลตำบลโคกสำโรง	50.06	E	ไม่ผ่าน
1,482	ลพบุรี	ชัยบาดาล	เทศบาลตำบลบ้านราชนครินทร์	79.23	B	ไม่ผ่าน
1,483	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลโคกสลุด	58.78	D	ไม่ผ่าน
1,484	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าโขลง	47.76	F	ไม่ผ่าน
1,485	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าม่วง	87.50	A	ผ่าน
1,486	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลบางาง	76.97	B	ไม่ผ่าน
1,487	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลโพธิ์ลาดแก้ว	89.42	A	ผ่าน
1,488	ลพบุรี	ท่าหลวง	เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง	74.09	C	ไม่ผ่าน
1,489	ลพบุรี	พัฒนานิคม	เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	52.65	E	ไม่ผ่าน
1,490	ลพบุรี	พัฒนานิคม	เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง	44.47	F	ไม่ผ่าน
1,491	ลพบุรี	พัฒนานิคม	เทศบาลตำบลคีรีลังกา	89.25	A	ผ่าน
1,492	ลพบุรี	พัฒนานิคม	เทศบาลตำบลพัฒนานิคม	83.38	B	ไม่ผ่าน
1,493	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลตำบลกกโก	67.91	C	ไม่ผ่าน
1,494	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลตำบลเขาพระงาม	71.72	C	ไม่ผ่าน
1,495	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลตำบลโคกตูม	61.07	B	ไม่ผ่าน
1,496	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลตำบลถนนใหญ่	85.07	A	ผ่าน
1,497	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลตำบลท่าศาลา	79.32	B	ไม่ผ่าน
1,498	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลตำบลป่าตาล	59.02	D	ไม่ผ่าน
1,499	ลพบุรี	สระโบสถ์	เทศบาลตำบลสระโบสถ์	79.42	B	ไม่ผ่าน
1,500	ลพบุรี	หนองม่วง	เทศบาลตำบลหนองม่วง	63.76	D	ไม่ผ่าน
1,501	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลเกาะคา	81.48	B	ไม่ผ่าน
1,502	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว	51.07	E	ไม่ผ่าน
1,503	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลท่าผา	64.62	D	ไม่ผ่าน
1,504	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลนาแก้ว	70.95	C	ไม่ผ่าน
1,505	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลลำปางหลวง	55.13	D	ไม่ผ่าน
1,506	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลวังพร้าว	89.55	A	ผ่าน
1,507	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลศาลา	50.83	E	ไม่ผ่าน
1,508	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลไถ่หิน	66.84	C	ไม่ผ่าน
1,509	ลำปาง	งาว	เทศบาลตำบลหลวงใต้	72.28	C	ไม่ผ่าน
1,510	ลำปาง	งาว	เทศบาลตำบลหลวงเหนือ	69.12	C	ไม่ผ่าน
1,511	ลำปาง	แจ้ห่ม	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม	72.98	C	ไม่ผ่าน
1,512	ลำปาง	แจ้ห่ม	เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง	79.23	B	ไม่ผ่าน
1,513	ลำปาง	แจ้ห่ม	เทศบาลตำบลบ้านสา	75.65	B	ไม่ผ่าน
1,514	ลำปาง	เถิน	เทศบาลตำบลเถินบุรี	82.34	B	ไม่ผ่าน
1,515	ลำปาง	เถิน	เทศบาลตำบลแม่มอก	53.28	E	ไม่ผ่าน
1,516	ลำปาง	เถิน	เทศบาลตำบลเวียงมอก	81.51	B	ไม่ผ่าน
1,517	ลำปาง	เมืองปาน	เทศบาลตำบลเมืองปาน	56.59	F	ไม่ผ่าน



บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลคะแนนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.